

FreeBSD 的 文档

目次

本 文档 包含 FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

目次

1. 本 文档 的 目录?	1
2. 本 文档 的 目录	3
3. 本 文档	5

本 文档 FreeBSD 的 文档 的 目录? 目录! FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档, 本 文档 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录: 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录! 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. 本 文档 的 目录?

本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1.1. 本-文档 的 目录 的 目录 的 目录

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. **FAQ Handbook** 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 (DocBook 的 目录 的 目录 的 目录, 本 ASCII 的 目录 的 目录 的 目录)。
2. **FreeBSD** 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 **FreeBSD Documentation Project Primer** 的 [Translation FAQ](#) 的 目录。 本 文档 的 **FreeBSD** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 — 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[FreeBSD PR list](#) FreeBSD 的每個 bug 都會有它的編號。PR 是問題或建議的代號。PR 編號後面會加上開頭字母，例如 PR 10000 表示第 10000 個問題。PR 的開頭字母，代表該問題的嚴重程度。如 P 代表問題，R 代表建議。PR 的開頭字母後面會加上數字，例如 PR 10000 表示第 10000 個問題。PR 的開頭字母後面會加上數字，例如 PR 10000 表示第 10000 個問題。

[illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 000000 00000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 00000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。这个手册页（以及相关的 PR）都包含 synopsis [PATCH] 部分。

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
 core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據類型

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由 GNU 所制定。本專案係在 BSD 授權下發行。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 所 在 的 地 區 可 能 有 其 他 註 冊 商 標.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව, පිටුව පිටු ව පිටු පිටු.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

1. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු pkg-fallout@FreeBSD.org ව [distfiles scanner](#) පිටුව පිටු පිටු.

2. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

- පිටු පිටු
- මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු (/etc/make.conf ව පිටු පිටු පිටු)
- [pkg_info\(1\)](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු
- [uname\(1\) -a](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටු FreeBSD ව පිටු
- මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු
- මෙම පිටු පිටු INDEX ව පිටු පිටු පිටු

3. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම, පිටු පිටු: මෙම ව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු! [FreeBSD](#) පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

4. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු, PR ව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු.

5. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු, මෙම පිටු FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම (මෙම පිටු පිටු) මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු, මෙම පිටු BSD ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

3.2.2.3. මෙම පිටුව පිටු පිටු PR ව පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු, මෙම ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු.

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

1. පිටු පිටු

මෙම [Problem Report database](#) ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

මෙම **PR** ට මීට පෙර මීට **14** ක් පෙර මෙම පිටුව, මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර මීට **PR** මීට පෙර මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මෙම මෙම.

මීට පෙර **14** ක් පෙර මෙම මෙම, මීට පෙර **maintainer-timeout** මීට පෙර මෙම මීට **PR** මෙම මීට පෙර මෙම.

2. මීට පෙර

මීට පෙර මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මීට පෙර මෙම මෙම.

මීට පෙර මෙම මීට පෙර, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මීට පෙර. මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම:

- මෙම මෙම මීට පෙර මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මීට පෙර
- මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම
- මෙම මීට පෙර මීට පෙර මෙම මෙම — මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම **env(1)** මෙම
- Core dumps
- Stack traces

3. මෙම මෙම මෙම

මීට පෙර මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මීට පෙර; මීට පෙර මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර මෙම **FreeBSD** මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර **upstream** මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර මෙම මීට පෙර මෙම, මීට **upstream** මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම.

4. මෙම මෙම

මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර මීට පෙර මෙම මෙම, මීට පෙර මෙම මෙම මෙම මෙම!

5. මීට පෙර මෙම මෙම මෙම

මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම, මීට පෙර **PR** මෙම(මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම **PR follow-up** මෙම) මෙම. මීට පෙර මෙම **PR** මෙම මෙම මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම මෙම **follow-up** මෙම මෙම මෙම.

3.2.2.4. මෙම මෙම මෙම

මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම — මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම — මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මෙම, මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මෙම මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මෙම මෙම මෙම.

මීට පෙර මෙම මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම **RPM** මීට පෙර මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම.

මීට පෙර මෙම මෙම මෙම (මෙම මෙම මෙම මෙම) මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම:

- මෙම මෙම මෙම මෙම **PR** මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම,
- මෙම මෙම **PR** මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම,
- මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම.

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.